


Kanton St. Gallen



Gemeinde Balgach

Hochwasserschutz Dorfbach

Balgach

Abschnitt GN10 -0.505 km - 0.000 km

Grabennormal 1:20

Genehmigungsvermerke

Vom Gemeinderat Balgach erlassen am

öffentlich aufgelegt vom

Gemeindepräsidentin

Silvia Troxler

Vom Amt für Wasser und Energie des Kantons St.Gallen genehmigt am

bis

Ratsschreiberin

Susana Jevremovic

Vorabzug 14.10.2022

Ausfertigung für		Projekt Nr. 02.084		Plan Nr. 506-2	Beilage Nr. 11
Studie	<div>Projektverfasser</div> <div></div> <div>gruner</div> <div>Gruner Schweiz AG Taastrasse 1, CH-9113 Degersheim T: +41 71 372 50 10, F: +41 71 372 50 19 Web: www.gruner.ch</div>	Entw.	Gez.	Gepr.	Datum
Vorprojekt		sta	oyal	Bg	14.10.2022
Auftrag					
Ausführungsprojekt					
Abschlussakten					
			Format 30 x 63		0.19 m2

Grabenabmessungen		
Rohre	Arbeitsraum	Grabenbreite
CENTUB DN 700 mm	2x 0.40 m	1.68 m
CENTUB DN 800 mm	2x 0.45 m	1.89 m
CENTUB DN 900 mm	2x 0.45 m	1.91 m
CENTUB DN 1000 mm	2x 0.45 m	2.13 m

PLAN NR. D1609 - 2.506		Version				
CAD-Pfad J:\CAD\1609\32_Bauprojekt Dorfbach\321 pläne\2_506_Dorfbach_NP_Kanal.dwg		Datum	14.10.2022			
Format:		Gezeichnet	oyal			
30 / 63		Geprüft	sta			
Massstab:		Freigabe	Bg			
1 :20						

U -Graben DN 700 mm 1 : 20

(Grabenprofil U2A)

